



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Коми**

Орджоникидзе ул., д. 71, г. Сыктывкар, 167016
тел.(8-8212)21-93-38, факс 21-33-31
E-mail: tu@gsenkomi.ru
<http://www.11.rosпотребnadzor.ru>
ОКПО 75774765, ОГРН 1051100457430,
ИНН/КПП 1101486396/110101001

№
на №_____ от _____

МДОУ Усть-Куломский детский сад №3

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства**

№ 54

с.Усть-Кулом

« 26 » сентября 2016г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе Никитина Валентина Дмитриевна, при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РК в Усть-Куломском районе № 989 от 29 августа 2016 г. в отношении:

Наименование юридического лица: **МДОУ Усть-Куломский детский сад №3**

Место нахождения юридического лица: 168060, Республика Коми Усть-Куломский район с. Усть-Кулом, ул.Советская,д.25

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)*, а именно:

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

Выявлены нарушения обязательных требований:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»:

П.5.1 Стены в групповой 1 корпуса (с.Усть-Кулом, ул.Советская,д.25) на высоте выше 1м 50см. покрашена водоэмульсионной краской, не допускающей проведение влажной уборки и дезинфекции. Стены помещений буфетной 1 корпуса (с.Усть-Кулом, ул.Советская,д.25) не являются гладкими (с трещинами, местами с отпавшей штукатуркой).

* Указывается в случае выявления условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

П.5.5 Полы в приемной 2 корпуса и в производственном цехе покрыты линолеумом, имеющим трещины от износа, края линолеума не подведены под плинтуса, что затрудняет проведения влажной уборки и дезинфекции

П.6.1 Детская мебель (стулья) в корпусе №2 (с.Усть-Кулом,ул.Советская,д.27) не является регулируемой.

П.7.8 Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении. Учет не ведется. Договор на утилизацию отсутствует, что также является нарушением постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г №681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»,п.

П.14.5 В складском помещении непосредственно на полу хранятся продукты питания (крупа, макаронные изделия, консервированная продукция) по причине отсутствия подтоварников или стеллажей (на расстоянии не менее 15 см. от пола).

П.4.16, п.7.9 Остекление окон выполнено из многочисленных кусков стекла во всех помещениях МДОУ. Не проведена замена разбитых стекол.

П.13.3,13.11 Не упорядочено хранение разделочных досок и ножей на рабочих местах (раздельно на столах с маркировкой «Для сырой продукции» и «Для готовой продукции») в кассетах или в подвешенном виде.

П.13.4 Отсутствует в производственном цехе пищеблока приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

П.14.1. В журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов нет сведений о часе поступления на пищеблок продовольственного сырья и пищевых продуктов, условия хранения и конечный срок реализации продукции.

Выявлена продукция без маркировки: масло сливочное, на остатке 400гр; рыба замороженная, на остатке 3кг.700гр.

П.14.4 В кабинете завхоза, совмещенного как складское помещение для хранения продуктов питания и продовольственного сырья, отсутствует прибор для измерения температуры и влажности воздуха.

П.14.9 В наличии одна мясорубка

П.14.23 В журнале бракеража готовой продукции не указывается час изготовления блюда.

П.15.5 Примерное меню не содержит информацию в соответствии с Приложением №12:отсутствуют сведения о витаминизации 3 блюд, не приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд.(номер рецептуры, наименование сборника рецептур.

Фактический рацион питания не всегда соответствует утвержденному примерному меню: так, на день проверки 6 день меню, на полдник кисель заменен молоком.

П.15.13 В ежедневном меню, вывешенном для родителей в каждой групповой ячейке, не указывается объем порции блюда.

П.17.14 На каждого ребенка в наличии 2 комплекта белья вместо необходимых 3 комплектов(включая полотенца для лица и ног).

П.17.2 Некачественно проводится обработка игрушек. В 10 % смызов (игрушки) выявлены бактерии группы кишечной палочки.

(Протокол №04/1-2197-2206 от 08.09.2016г. экспертное заключение №.151/211 от 12.09.2016г, вход №489 от 12.09.2016г)

П.15.3 приложение 10 Питание детей организовано с нарушениями указанного пункта:

В пробе №1 (щи на мясном бульоне) фактическая калорийность, установленная лабораторным путем, ниже допустимых теоретических (расчетных) нормативных значений и составляет 69.52 ккал (процент отклонения-59.8%) при допустимом отклонении +/-10%; по пищевой ценности отмечается недовложение белков, который

составляет 6.56 г (процент отклонения- 25.5%), жиров, который составляет 2.16 г (процент отклонения- 75.5%). Таким образом, калорийность и пищевая ценность (по белкам, содержанию жиров) 1 блюда не выполнена, что **не соответствует** п.15.3, приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В пробе №3 (компот из свежих яблок) фактическая калорийность ниже допустимых теоретических (расчетных) нормативных значений и составляет 69.6 ккал (процент отклонения - 22.4%) при допустимом отклонении +/-10% за счет недовложения углеводов, который составляет 17.4 (процент отклонения - 22.4 %), что **не соответствует** п.15.3, приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(Протокол №01-3685 от 19.09.2016г, экспертное заключение №155/211 от 26.09.2016г, вход.№501 от 26.09.2016г)

СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

П.2.7 Дезинфекционные средства (хлорсодержащие таблетки) хранятся в буфетных не в таре поставщика с этикеткой.

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

П.8.8 В медицинском кабинете используется не медицинская мебель (стол), не является гладкой , материал не устойчив к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

МДОУ Усть-Куломский детский сад №3

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1.Выполнить покраску стен в групповой 1 корпуса (с.Усть-Кулом, ул.Советская,д.25) на высоте выше 1м 50см. материалами, допускающими проведение влажной уборки и дезинфекции. Выполнить ремонт стен помещений буфетной 1 корпуса (с.Усть-Кулом, ул.Советская,д.25).

Срок до 10.08.2017г

2 Заменить линолеумное покрытие пола в приемной 2 корпуса и в производственном цехе пищеблока, с подведением краев под плинтуса, допускающими проведения влажной уборки и дезинфекции

Срок до 10.08.2017г

3. Заменить детскую мебель (стулья) в корпусе №2 (с.Усть-Кулом,ул.Советская,д.27), соответствующую росто-возрастным особенностям детей.

Срок до 10.08.2017г

4. Вести учет неисправных и перегоревших люминесцентные ламп. Заключить договор вывоз для утилизации.

Срок до 10.08.2017г

5.Выполнить стеллажи и подтоварники для хранения продовольственных товаров и сырья в складском помещении.

Срок до 10.08.2017г

6.Выполнить остекление окон во всех помещениях МДОУ из цельных стекол. Заменить разбитые стекла.

Срок до 10.08.2017г

7.Упорядочить хранение разделочных досок и ножей на рабочих местах (раздельно на столах с маркировкой «Для сырой продукции» и «Для готовой продукции») в кассетах или в подвешенном виде.

Срок до 01.12.2016г

8. Выполнить в производственном цехе пищеблока приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением.

Срок до 10.08.2017г

9. Приобрести и установить в кабинете завхоза, совмещенного как складское помещение для хранения продуктов питания и продовольственного сырья, прибор для измерения температуры и влажности воздуха.

Срок до 01.12.2016г

10.Приобрести вторую мясорубку для раздельного использования для сырой и готовой продукции.

Срок до 10.08.2017г

11. В примерном меню дополнить информацию в соответствии с Приложением №12: сведения о витаминизации 3 блюд, приводить ссылки на рецептуры используемых блюд.(номер рецептуры, наименование сборника рецептур).

Срок немедленно

12. В ежедневном меню, вывешенном для родителей в каждой групповой ячейке, указывается объем порции блюда.

Срок немедленно

13 Обеспечить каждого ребенка 3 комплектами белья (включая полотенца для лица и ног).

Срок до 10.08.2017г

14.Качественно проводить обработку игрушек.

Срок немедленно и постоянно

15 заменить в медицинском кабинете не медицинская мебель (стол), изготовленную из материала, устойчивого к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Срок до 10.08.2017г

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до 01.12.2016г.(по пп. 7,10), до 10.08.2017г по пп.,1-6,8,11,15,18 представив информацию в письменной форме, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Часть 12 статьи 16: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора). Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица

Право представить свои возражения в порядке, установленном частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» мне разъяснено и понятно Ми

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник территориального отдела
по надзору в сфере прав потребителей
и благополучия человека по Республике
Коми в Усть-Куломском районе



В.Д.Никитина

Копию настоящего предписания получил 26 сентября 2016г.

Ми Миширина Е.А.

Копия предписания отправлена почтой исх. № _____ от «_____» 2016г.